

## Technische Daten

Show.CYC B4 | Show.CYC B4 Wired

**Gehäusefarbe:** Schwarz matt (Optional in Weiß)

**Typ:** Konvektionsgekühlte (Akku)  
Temperaturgesteuerte Lüfter  
(Wired)

**LED Bestückung:** 24x20W RGBW (Wired Version)  
24x15W RGBW (Battery Version)

**Abstrahlwinkel:** 15° Beam Angle (Optional: 40° /  
60x25°/25x60° magnetische Filter)

**Akku:** 24 Ah

**Anschlüsse:**

- Seetronic 5-pin DMX
- Seetronic Power IN/OUT

**Bedienung:**

- On/Off Button
- 32-Bit Multicolor High Resolution Display

**Steuerungsoptionen:**

- Lumen Radio Timo Two FX W-DMX & CRMX
- bidirektional RDM

**Schutzklasse:** IP65 Outdoor

**Standfüße:** Gummifüße

**Zusätzliche Features:**

- Display Lock
- 4/7 Channel DMX Mode
- "Set all to 0" Funktion
- Timer
- Vier Dimmkurven (linear, square, log, none)
- Wireless DMX easy install
- Leistungsmodi (low/medium/high/boost[Wired])
- 16 User Colours
- Silent Mode (nur bei Wired)

**Akkubetriebszeit:** Bis zu 18h working time @ 20°C  
(14h typical) - (Low: lime @ 100%)

**Gewicht:** Show.CYC B4: 10,7kg  
Show.CYC B4 Wired: 9,65kg

**Zubehör:** Torblende, 4-flügig

# Datenblatt

## Show.CYC B4 Show.CYC B4 Wired

a product from LC PRO



mäßig ausleuchtet – ideal für Hintergrundbeleuchtungen, Architekturwiederaufnahmen und große Events. Wie die anderen Produkte der Show.X B4 Serie ist der Show.CYC B4 mit einem innovativen, kabellosen Steuerungssystem ausgestattet, das eine flexible und zuverlässige Steuerung per RDM ermöglicht. Ob mit W-DMX oder CRMX – der Show.CYC B4 lässt sich problemlos in bestehende Setups integrieren und bietet maximale Freiheit bei der Lichtgestaltung. Dank seiner kompakten Bauweise, seiner robusten IP65-Klassifizierung und einem Gewicht von nur 9,65kg (Wired)/10,7kg (Akku) ist der Show.CYC B4 sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz bestens geeignet. Mit einem breiten Abstrahlwinkel und der Möglichkeit, nahtlose Farbmischungen zu erzeugen, sorgt dieser Scheinwerfer für eine unübertroffene Lichtqualität, die keine Wünsche offenlässt. Der Show.CYC B4 ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einer leistungsstarken, flexiblen und robusten Flächenleuchte sind. In Kombination mit der Show.X B4 Serie bietet der Show.CYC B4 alles, was Sie für kreative und beeindruckende Lichtinszenierungen benötigen.




**LC PRO®**

LC Handels GmbH  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
[www.lcpro.de](http://www.lcpro.de) trade@lcpro.de



# B4 | B4 Wired

## Technische Zeichnung



- |                |                        |                                |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Home Taste  | 6. Safety Öse          | 11. Power On/Off               |
| 2. Enter Taste | 7. Feststellschraube   | 12. Netz Eingang               |
| 3. Up Taste    | 8. DMX Ausgang         | 13. Netz Link                  |
| 4. Down Taste  | 9. DMX Eingang         | 14. Lüfter                     |
| 5. Display     | 10. W-DMX/CRMX Antenne | 15. Aufnahme für Omega Bracket |




**LC PRO®**

LC Handels GmbH  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
www.lcpro.de trade@lcpro.de



B4

# Technische Zeichnung




LCPRO®

**LC Handels GmbH**  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
[www.lcpro.de](http://www.lcpro.de) [trade@lcpro.de](mailto:trade@lcpro.de)



# B4 Wired

## Technische Zeichnung




**LC PRO®**

LC Handels GmbH  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
www.lcpro.de trade@lcpro.de




# Photometrische Daten


Alle Angaben in lx							
Show.CYC B4 High Mode	1m	3m	5m	7m	Red	Green	Blue
	Red 8912	Red 1010	Red 409	Red 226	Red 8912	Red 1010	Red 409
	Green 12490	Green 1468	Green 612	Green 309	Green 12490	Green 1468	Green 612
	Blue 16101	Blue 2287	Blue 978	Blue 532	Blue 16101	Blue 2287	Blue 978
	Lemon 13040	Lemon 1811	Lemon 776	Lemon 432	Lemon 13040	Lemon 1811	Lemon 776
	Full 49312	Full 6815	Full 3004	Full 1355	Full 49312	Full 6815	Full 3004




■ Spektrum



■ CIE1931



■ CIE1976



**LC PRO®**

LC Handels GmbH  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
[www.lcpro.de](http://www.lcpro.de) trade@lcpro.de




# B4 Wired


## Photometrische Daten

Alle Angaben in lx


Show.CYC B4 wired Boost Mode	1m	Red 13140	3m	Red 1394	5m	Red 620	7m	Red 324
		Green 15650		Green 1938		Green 835		Green 482
		Blue 25800		Blue 3370		Blue 1361		Blue 722
		Lemon 16720		Lemon 1936		Lemon 922		Lemon 498
		Full 53600		Full 7210		Full 3329		Full 1728




■ Spektrum



■ CIE1931



■ CIE1976



**LC PRO®**

LC Handels GmbH  
Rothenberger Str. 52, 48493 Wettbergen  
[www.lcpro.de](http://www.lcpro.de) trade@lcpro.de

